

برای شروع
کلیک کنید 



درباره ما

گواهینامه ها

محصولات

تماس با ما



درباره ما

نگاهی مختصر به تاریخچه ی آغاز فعالیت و پایه گذاری شرکت ایمن نوار تهران این مجموعه در ابتدای دهه ۶۰ شمسی و در آغاز به منظور ارائه خدمات و تامین نیازمندیهای بازار در زمینه رله و برش انواع جامبورول چسبهای وارداتی و تبدیل به انواع نوار چسب در سایزهای مورد نیاز مصرف کننده فعالیت خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۳ در قالب شرکت ایمن نوار تهران رسماً به ثبت رسید و طی بیش از سی سال فعالیت مستمر با انجام تحقیقات و بهره گیری از دانش روز و فناوری نوین و صرف هزینه های سنگین اقدام به طراحی، ساخت و راه اندازی خطوط مختلف و مجهز چسب زنی، تبدیل و برش انواع فیلم و فویل نمود و اینک با در اختیار داشتن تیم کارشناسی با تجربه و متخصصین کارآزموده و خلاق و به پشتوانه امکانات و ماشین آلات مجهز و مدرن خود برای نخستین بار در کشورمان مجموعه متنوعی از نوار چسبهای سفارشی و تخصصی، فوم و اسفنج پشت چسبدار، فیلم ها و فویل های خودچسب و به صورت کاملاً تخصصی انواع پوشش های محافظ سطوح را تولید و عرضه مینماید.



گواهینامه ها





محصولات



پلی اتیلن کم چسب بی اثر



پلی اتیلن پرچسب



نوار چسب های صنعتی
لمینیت با کاغذ



چسب شیشه ای



پلی اتیلن کم چسب بی اثر

سطح محصولات در معرض خطر زیادی در برابر آسیب دیدگی از جمله ایجاد خط و خش می باشد، به همین دلیل باید از آن محافظت شود تا محصول نهایی به بهترین شکل به دست مصرف کننده برسد، فیلم های پلی اتیلن چسبدار ما با توجه به بی اثر بودن، بهترین گزینه برای محافظت از سطح محصولات شما در برابر خط و خش ، چربی و گرد و غبار است.

مشخصات محصول:

ضخامت : ۳۵ الی ۱۰۰ میکرون

عرض : ۲ الی ۲۰۰ سانتی متر

طول : ۵۰ متر الی ۱۰۰۰ متر (با توجه به ضخامت)

حداقل میزان سفارش محصولات چاپی ۱۰۰۰ کیلوگرم می باشد

موارد استفاده :

انواع ورق های pvc و upvc

انواع ورق های چوبی mdf و هایگلاس

انواع ورق و پروفیل های آلومینیوم

انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی (کاشی سرامیک ، کورین)

ورق های پلی کربنات و انواع مصنوعات پلاستیکی

ورق های کامپوزیت

→ مشاهده محصولات



پلی اتیلن کم چسب بی اثر




شفاف
(چاپدار و بدون چاپ)



آبی



سفیدشیری
(چاپدار و بدون چاپ)



سفیدپشت مشکی
(چاپدار و بدون چاپ)






شفاف (چاپدار و بدون چاپ)





آبی






سفید شیری (چاپدار و بدون چاپ)





سفید پشت مشکی (چاپدار و بدون چاپ)





پلی اتیلن پرچسب

پلی اتیلن چسبدار با قدرت چسبندگی بالا جهت کاربرد های تخصصی در صنایع مختلف از جمله لوازم خانگی و یخچال سازی، صنایع خودرو سازی، بسته بندی و دور پیچ پالت و...، مطابق با سفارش تولید می شود.

مشخصات محصول:

ضخامت ۳۰ الی ۱۵۰ میکرون


عرض ۲ الی ۱۳۰ سانت

طول : ۵۰ الی ۱۰۰۰ متر (با توجه به ضخامت سفارش)

→ مشاهده محصولات



پلی اتیلن پرچسب




← صفحه قبل

→ صفحه بعد



پلی اتیلن پرچسب



موارد استفاده در لوازم خانگی و یخچال سازی




← صفحه قبل

→ صفحه بعد



پلی اتیلن پرچسب



← صفحه قبل

→ صفحه بعد



نوار چسب های صنعتی لمینیت با کاغذ

شرکت ایمن نوار تهران علاوه بر آنکه چسبدار کردن انواع فیلم ها، فویلها، فوم ها و سایر زیرلایه ها (substrate) و محمل ها را به صورت پیوسته به شکل رول دارد، این توانایی را دارد که لایه های چسبدار شده را به یکدیگر لامینه کرده و مجموعه متنوعی از لامینت ها و لایه های صنعتی را تولید و عرضه نماید:

- لامینه انواع فیلم با کاغذ
- لامینه انواع فوم با فویل آلومینیوم
- لامینه انواع فوم با انواع فیلم های پلیمری
- لامینه انواع فوم با انواع پارچه و منسوجات صنعتی
- لامینه انواع فوم با یکدیگر

موارد استفاده :

صنایع برودتی و عایق کاری
یخچال سازی
خودروسازی

→ مشاهده محصولات



نوار چسب های صنعتی لمینیت با کاغذ



آلومینیوم چسبدار



پلی اتیلن لمینیت با کاغذ



چسب شیشه ای

برای زیبا تر و اختصاصی تر شدن کارتن محصولات از نوارچسب های چاپی استفاده می شود که به نوعی تبلیغ برند ولوگوی شما نیز می باشد. که به دو روش امکان پذیر است :

۱. چاپ چسب پهن آماده ، در این روش نوار چسب باز شده و پس از چاپ تک رنگ یا دورنگ مجدد رول می شود. همین امر باز و بسته شدن از قدرت چسبندگی چسب می کاهد.

۲. چاپ روی فیلم قبل از چسبدار کردن ، در این روش ابتدا طرح دلخواه بر روی سلفون چاپ شده و سپس چسبدار می شود و در آخر به صورت حلقه برش میخورد ، در این روش میزان چسبندگی به مراتب بالا تر و چاپ شکیل تر است.

حداقل سفارش در این روش ۵۰۰ کیلوگرم می باشد

→ مشاهده محصولات



چسب شیشه ای چاپدار





تماس با ما:

تهران، جاده جاجرود، منطقه صنعتی کمرد،
خیابان صنعت غربی، پلاک ۲۸۷



۰۲۱-۷۶۲۶۲۶۹۰



۰۹۱۲-۱۵۸۳۲۸۲

Imennavartehran@gmail.com



www.imennavartehran.ir



انقر لتبدأ



اكن به اركان



معلومات عنا

الشهادات

منتجات

اتصل بنا



معلومات عنا

نظرة مختصرة على تاريخ بداية النشاط وتأسيس شركة أيمن نار طهران

في بداية الستينيات من شمس وفي البداية من أجل تقديم الخدمات وتوفير متطلبات السوق في مجال ترحيل وتقطيع أنواع الجمبورول من المواد اللاصقة المستوردة وتحويلها إلى أنواع غير لاصقة بالمقاسات التي يطلبها المستهلك تم تسجيل أيمن نار طهران رسمياً ولأكثر من ثلاث سنوات من النشاط المستمر من خلال إجراء البحث واستخدام المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وإنفاق نفقات باهظة لتصميم وبناء وإطلاق الخطة المختلفة والمجهزة للصق وتحويل وتقطيع أنواع مختلفة من الأفلام والرقائق، والآن مع فريق من الخبراء ذوي الخبرة والمتخصصين ذوي الخبرة والمبدعين ومجهزة بالمرافق والآلات ولأول مرة في كشرمان، تقدم شركة Modern Khed مواد لاصقة مخصصة ومتخصصة ورغوة وإسفنج ذات ظهر لاصق وأفلام ورقائق ذاتية اللصق وما إلى ذلك. وهي متخصصة بالكامل في إنتاج وتوريد جميع أنواع مواد حماية الأسطح الطلاءات.



الشهادات





منتجات



مادة البولي إيثيلين
متخففة اللصق غير فعالة



مادة البولي إيثيلين اللاصقة



صفح صناعة المواد
اللاصقة مع الورق



غراء الزجاج



مادة البولي إيثيلين منخفضة اللصق غير فعالة

سطح المنتجات معرض لخطر كبير للتلف، بما في ذلك الخدوش، لذلك يجب حمايته حتي يصل المنتج النهائي إلى المستهلك بأفضل طريقة ممكنة، ونظرًا لحموله، فإن مادة الإيثيلين اللاصقة لدينا هي الخيار الأفضل لحماية السطح لمنتجاتك من الخدوش والشحوم والغبار.

مواصفات المنتج:

الشمك: ٣٥ إلى ١٠٠ ميكرون

العرض: من ٢ إلى ٢٠٠ سم

الطول: من ٥٠ متر إلى ١٠٠٠ متر (حسب السماكة)

الحد الأدنى لكمية الطلب من المنتجات المطبوعة هو ١٠٠٠ كجم

حالة الاستخدام:

أنواع ألواح PVC و upvc

والفاتاج واقعلائدأقوالخل الألولوع الأخواع الأحجاو mأنواع

الطبيعية والصناعية (بلاط السيراميك، كيرين)

صفائح البولي كربونات و غيرها من أنواع المنتجات البلاستيكية

صفائح مركبة

→ مشاهدة المنتجات



مادة البولي إيثيلين منخفضة اللصق غير فعالة


شفاف
(مطبوع وغير مطبوع)



أزرق



أبيض حليبي
(مطبوع وغير مطبوع)



أبيض خلف أسود
(مطبوع وغير مطبوع)






شفاف (مطبوع و غیر مطبوع)





أزرق






أبيض حليبي (مطبوع وغير مطبوع)





أبيض على ظهر المسك (مطبوع وغير مطبوع)





مادة البولي إيثيلين اللاصقة

مادة البولي إيثيلين اللاصقة ذات قوة لصق عالية لتطبيقات متخصصة في مختلف الصناعات، مثل الصناعات المنزلية والتبريد والسيارات والتعبئة والتغليف وتغليف المنصات النقالة وغيرها، حسب طلبك.

مواصفات المنتج:

سمك ٣٠ إلى ١٥٠ ميكرون


العرض من ٢ إلى ١٣٠ سم

الطول: من ٥٠ إلى ١٠٠٠ متر (حسب سمك الطلب)

→ مشاهدة المنتجات



مادة البولي ايثيلين اللاصقة




← صفحة سيئة

→ الصفحة السابقة



مادة البولي ايثيلين اللاصقة



يتم استخدامه في المنزل والتبريد




← صفحة سيئة

→ الصفحة السابقة



مادة البولي ايثيلين اللاصقة



← صفحة سيئة

→ الصفحة السابقة



صفح صناعة المواد اللاصقة مع الورق

الطبقات الملتصقة مع بعضها البعض ويخلق مجمع من الشرائح والطبقات الاصطناعية إنتاج وتوريد:

- _فيلم من النوع الرقائق مع الورق
- _صفح من النوع الرغوي مع رقائق الألومنيوم
- _صفائح رغوية بأفلام بوليمر-
- _صفح من نوع الرغوة بأنواع مختلفة من القماش والمواد الاصطناعية
- _التصفيحات بأنواعها المختلفة مع بعضها البعض.

حالة الاستخدام:

صناعة التبريد وعزل الثلجات
تصنيع السيارات

→ مشاهدة المنتجات



صفح صناعة المواد اللاصقة مع الورق



الألومنيوم اللاصق



لبولي إيثيلين مغلف بالورق



غراء الزجاج

ولجعل كرتونة المنتج أكثر جمالاً وتميزاً، يتم استخدام الملصقات المطبوعة للإعلان عن علامتك التجارية وشعارك. ذلك لاثنتين الطريقة ممكنة:
١. الطباعة اللاصقة العريضة الجاهزة، في هذه الطريقة يتم فتح الشريط اللاصق ولفه مرة أخرى بعد الطباعة أحادية اللون أو اللونين، ويعتمد الفتح والإغلاق على قوة التصاق المادة اللاصقة.

٢. الطباعة على الفيلم قبل اللصق، في هذه الطريقة يتم طباعة التصميم أولاً على السيلوفان، ثم يتم لصقه، وأخيراً يتم تقطيعه إلى حلقات، وفي هذه الطريقة يتم الحصول على كمية التصاق أعلى بكثير وطباعة أنيقة أكثر. الحد الأدنى للطلب في هذه الطريقة هو ٥٠٠ كجم.

→ مشاهدة المنتجات



غراء زجاجي مطبوع





اتصل بنا:

طريق جاجرود، منطقة كمرد الصناعية، طهران.
شارع السونات الغربي لوحة ۲۸۷



۰۲۱-۷۶۲۶۲۶۹۰



۰۹۱۲-۱۵۸۳۲۸۲

Imennavartehran@gmail.com



www.imennavartehran.ir

